SAT-Kabel[®]











35SA

- Für Koaxial-Verbindungen und andere Anwendungen im Netzwerk
- Anschlussmöglichkeit von bis zu 60 Teilnehmern
- Anpassungen für bestehende System können durch Montage-Zubehör erfolgen
- Ein kompaktes Gehäuse mit integrierten und verstellbaren Sockel
- Frontabdeckung kann abgenommen werden für einen besseren Zugang

5 guten Gründe ein Triarca 35SA zu wählen

- Eine kompakte Lösung Nimmt wenigRaum ein und bietet ein diskretes Design
- Oer Aufbau durch eine Person einfach und schnell möglich
- Sieben verschiedene Modelle bieten die Möglichkeit einer optimalen Preisgestaltung
- Lange Lebensdauer, was die Unterhaltskosten auf ein absolutes Minimum reduziert
- Lüftungsschlitze stellen sicher, dass das Gehäuse immer frei von Kondensation ist

Ausführung:

- 1,5 mm Stahlblech, feuerverzinkt und zusätzlich 80 μm Polyesterbeschichtung
 (35 SA 10R aus 2,5 mm Stahlblech)
- Abnehmbare Fronthaube mit RUKO-Sicherheitsschloss (20 SA 1MP mit Dreikant-Schloss)

		Bestell-Nr.
20 SA 1MP	Außenschrank, Innenmaßee $200 \times 120 \times 70$ [mm]	7532
35 SA 2R	Außenschrank, Innenmaße $492 \times 253 \times 92$ [mm]	7500
35 SA 2,5R	Außenschrank ,Innenmaße $600 \times 285 \times 157$ [mm]	7508
35 SA 3R	Außenschrank, Innenmaße $600 \times 340 \times 159$ [mm]	7512
35 SA 4R	Außenschrank, Innenmaße $600 \times 470 \times 159$ [mm]	7516
35 SA 6R	Außenschrank, Innenmaße $600 \times 540 \times 198$ [mm]	7520
35 SA 7R	Außenschrank, Innenmaße $670 \times 600 \times 241$ [mm]	7524
35 SA 10R	Außenschrank, Innenmaße $670 \times 1050 \times 241$ [mm]	7528
Platte Metall 1MP	Montageplatte alubeschichtet für 1MP 200 \times 120 [mm]	75341
Platte Metall 2R	Montageplatte alubeschichtet für 2R 492 × 253 [mm]	75021
Platte Metall 2,5R	Montageplatte alubeschichtet für 2,5R 600 × 285 [mm]	75101
Platte Metall 3R	Montageplatte alubeschichtet für 3R 600×340 [mm]	75141
Platte Metall 4R	Montageplatte alubeschichtet für 4R 600 \times 470 [mm]	75181
Platte Metall 6R	Montageplatte alubeschichtet für 6R 600 \times 540 [mm]	75221
Platte Metall 7R	Montageplatte alubeschichtet für 7R 670 \times 600 [mm]	75261
Platte Metall 10R	Montageplatte alubeschichtet für 10R 670 \times 1050 [mm]	75281

Schrank	Außenmaße	Installationsmaße
	ab Erdoberkante	innen
	$B \times H \times T [mm]$	$B \times H \times T [mm]$
20 SA 1MP	150 ×× 90	120 × 200 × 70
35 SA 2R	$269 \times 600 \times 119$	253 × 492 × 92
35 SA 2,5R	$300 \times 680 \times 181$	$285 \times 600 \times 157$
35 SA 3R	$359 \times 700 \times 185$	$340 \times 600 \times 159$
35 SA 4R	$475 \times 700 \times 185$	$470 \times 600 \times 159$
35 SA 6R	$565 \times 700 \times 224$	$540 \times 600 \times 198$
35 SA 7R (ohne Abb.)	$655 \times 1020 \times 262$	$600 \times 670 \times 241$
35 SA 10R (ohne Abb.)	$1105\times1020\times262$	$670\times1050\times241$







